



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Vereadora Lúcia Caballero


REQUERIMENTO Nº 1/2025

Excelentíssima Senhora Presidente:

Requeiro a Mesa, ouvido o plenário, dispensadas as formalidades regimentais, em conformidade com o Art. 193, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Feliz, informações sobre a existência do acúmulo de água parada na entrada do prédio do Museu Histórico e Pedagógico das Monções, bem como quais medidas de manutenção, cuidados e prevenção têm sido adotadas pela Administração Pública com relação àquele espaço. Sendo o Museu um equipamento público de relevante valor cultural, é imprescindível que também esteja em conformidade com as medidas de prevenção sanitária, especialmente no que diz respeito à saúde pública. A falta de manutenção adequada em espaços públicos não só compromete a integridade do patrimônio, como também pode colocar em risco a saúde da população local, sobretudo em períodos de maior incidência da doença.

Diante disso, requer-se:

- 1- Informações sobre a periodicidade planejada para realizar a manutenção e vistoria no prédio do Museu;
- 2- Esclarecimentos sobre planejamento de ações específicas de prevenção à dengue realizadas no local;
- 3- Medidas corretivas adotadas em caso de focos do mosquito ou outras situações de riscos;
- 4- Dados sobre casos de dengue na região central da cidade;




CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Vereadora Lúcia Caballero

JUSTIFICATIVA:

O requerimento se faz necessário, em razão das recorrentes ações de fiscalização e controle da dengue realizadas no município, uma vez que a presença de água parada configura ambiente propício à proliferação do mosquito.



Sala das Sessões, 30 de maio de 2025.

Lúcia de Fátima Caballero
Vereadora